SCANIA



OPERACIÓN LARGA DISTANCIA - CABINA R - TRACTOR

TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

El objetivo de Scania es brindarle soluciones de transporte específicamente desarrolladas de acuerdo a sus necesidades y que garanticen la rentabilidad de su negocio.

Para el transporte de cargas generales, donde un camión versátil y de bajo costo operativo es necesario, Scania ofrece vehículos dotados de la espaciosa cabina R. Combinado con los potentes motores de 13 litros, un chasis optimizado y servicios pensados a la medida, hacen de este camión la solución perfecta para su actividad.



OPERACIÓN LARGA DISTANCIA TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

Configuración

Versión	Distancia entre ejes**	Combustible y Urea	Peso del chasis *	Motor
A6x2***	3.350 mm.	400 + 400 litros + 76 Urea	9.380 Kg	13 litros XPI 410HP 2150 Nm.

^{*}El peso es aproximado con los tanques de combustible llenos.
**Varias distancias entre ejes disponibles.
***Apto para Bi-Tren 60 toneladas.

Cabina CR 20 N

Cabina frontal con dormitorio y deflectores de aire. Paragolpes de plástico de altura baja con deflector aerodinámico inferior. Guarda objetos externo en ambos

Puesto de conducción

Volante regulable revestido en cuero con comandos de Infotainment integrados.
Infotainment de 7 pulgadas táctil.

Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.

Asiento de acompañante rebatible.

Panel de instrumentos color de 7 pulgadas. Climatizador automático con A/A y calefacción. Cierre centralizado con comando a distancia. Cierre interno adicional.

Suspensión de cabina

Air confort

Iluminación

Faros delanteros H7. Limpia faros. Luces de largo alcance en la parrilla. Luces antiniebla LED en paragolpes.

Vidrios y espejos

Retrovisores térmicos con accionamiento eléctrico en ambos lados. Espejos esféricos y de gran angular de ambos lados. Espejo lateral superior y frontal calefaccionados y eléctricos. Levantavidrios eléctricos y escotilla de techo manual.

Frenos a disco

Descripción Sistemas de control de frenos

electrónico EBS (incluye ABS y control de tracción). ESP.

Asistencia en pendientes AutoHold.

Scania Retarder R4100D Freno de estacionamiento electroneumático (EPB).

Neumáticos y llantas

295/80 R22.5 con llantas 9,00x22,5 de Tipo

aluminio.

Motor Scania DC 13 - Euro 5 SCR

Cilindrada

12.742 cm3

Descripción

Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 cilindros en línea. 4 válvulas por cilindro.

Potencia máxima total del freno auxiliar

1023 HP (Retarder + Freno de motor)

Caja de cambios GRS 905 R

Descripción Tipo automatizada de 12 + 2 marchas

con sistema Scania Opticruise. Dos marchas atrás. Dos ultralentas. Enfriador de aceite de caja.

Diferencial

Modelo R885 2,87:1 78.000 Kg Relación Arrastre

Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x32 mm con barra estabilizadora	Neumática
Capacidad	7.500 Kg.	19.000 Kg

Chasis

Tipo

Equipamiento Salida de escape izquierda.

Toma de aire alta.

Conexiones para freno de remolque. Quinta rueda Jost 185 mm (2") Carenados laterales.

Tecnología y seguridad

Frenado de Emergencia Avanzado (AEB) Control Crucero Adaptativo (AiCC) Control Crucero con Predicción Activa.





