

HINO MOTORS
SALES ARGENTINA





FM 28 **HINO Serie 500**

MOTOR

Modelo: HINO J08E

Cilindrada: 7,684 lts - 6 cilindros en linea Inyección: Directa – Sistema Common Rail Potencia: 280 CV / 206 kw @ 2.400 rpm Torque: 883 Nm de 1.400 @ 2.400 rpm

Norma Euro 5 - Con UREA

CAJA DE VELOCIDADES

Modelo: EATON RT8709B Tipo: Mecánica sincronizada

Marchas: 9 marchas delanteras y 1 reversa

Relación de marchas: 1ra:13.285 9na:1.000

DIFERENCIAL

Modelo: HINO THD17


Relación de reducción: 5.250

Capacidad subida (Gradeabilidad): 48,2%

Cubiertas: 295/80R22,5 Llantas: 22.5 x 8.25

Limitación de Velocidad: 90Km/h





OPCIONALES

- HINO PRO
- Climatizador Techo
- Vigía de Ruedas
- Cámara Trasera
- Sistema de Audio y Video
- Sensores de Estacionamiento

FRENO

Sistema de freno aire servo asistido de doble circuito tipo S-CAM. Freno delantero y trasero a campana con regulación automática. Sistema ABS de Serie. Freno de Mano de accionamiento manual. Freno Motor sobre gases de escape, de accionamiento automático con comando al volante. Freno Retarder (Opcional)

DESCRIPCION GENERAL

Cabina de techo bajo con suspensión semiflotante. Vuelco con accionamiento manual. Butaca de conductor vinílica con suspensión neumática, de ajuste vertical, horizontal y lumbar. Cinturón de seguridad de 3 posiciones en conductor y acompañante. Levantavidrios Eléctricos. Cierre Centralizado. Aire Acondicionado y Calefacción de accionamiento manual. Equipo Tacógrafo y horómetro. Espejo retrovisores de dos partes y cunetero lado acompañante.

Toma de fuerza a la caja original de fabrica para configuración CAJA VOLCADORA con bloqueo de diferencial. Tubo de escape vertical.

Estructura de bastidor tipo escalera (ancho 840mm), con un capacidad de carga vertical de 620N/mm².

Suspensión delantera y trasera de tipo ballesta semieliptica con accionamiento de amortiguadores telescópicos.

Tanque de combustible de 280 lts. Tanque de urea de 59 lts

Dimensiones

WB	3.580 + 1350	mm	Ancho bastidor	840	mm
Largo	7.435	mm	Voladizo del.	1.280	mm
Ancho	2.490	mm	Voladizo tras.	1.225	mm
Alto	2.750	mm	Altura bastidor tras.	1.070	mm
Largo carrozable	7.265	mm	Radio de Giro	7.900	mm

Pesos & Capacidades por eje

Eje delantero	3.505	$kg_{(*)}$	6.500	kg
Eje trasero	4.100	$kg_{(*)}$	20.000	kg
Total	7.605	$kg_{(*)}$	26.500	kg

(*) con tanque de combustible lleno







Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Hino Motors Sales Argentina S.A. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

