

RENAULT KANGOO EXPRESS

recargado de proyectos



contenido



diseño exterior	diseño interior	motorización	confort y tecnología	seguridad	colores llantas	versiones	dimensiones	ficha técnica	ficha de equipamiento
------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------	------------------------	------------------	--------------------	----------------------	------------------------------



diseño exterior

simple, con dimensiones ideales que facilitan la carga y descarga. Grandes paragolpes que protegen la carrocería y las ópticas. Espejos retrovisores de gran tamaño con comando eléctrico, proyectores con ajuste de altura desde el interior para no encandilar con el vehículo cargado. Configuración aerodinámica estudiada tanto para optimizar el consumo como para responder en condiciones climáticas adversas.





diseño interior

capacidad de carga de 3300 cm³ con posibilidad de aumentarla a 3900 cm³ o de transportar elementos de hasta 3.09 m de longitud con la opción Easy Seat, que permite extraer el asiento del pasajero. Fácil acceso con funcionalidad asegurada: puertas traseras 1/3 - 2/3 con ángulo de apertura de 90° a 180° y amplias puertas laterales corredizas. Configuraciones de 2 o 5 asientos modulares.

motorización

motores de última generación, más potentes, más livianos, con excelente relación consumo / potencia. Menor emisión de CO₂.



motor nafta

1.6 L, consumo (ciclo combinado ruta/ciudad) 7.6 L cada 100 km, capacidad del tanque de combustible 50 L, autonomía 658 km, potencia 114 CV a 5500 r.p.m., torque máximo 156 Nm a 4000 r.p.m.



motor diesel

1.5 L, consumo (ciclo combinado ruta/ciudad) 4.9 L cada 100 km, capacidad del tanque de combustible 50 L, autonomía 1000 km, potencia 89 CV a 4000 r.p.m., torque máximo 220 Nm a 1850 r.p.m.



confort y tecnología

ajuste del volante en altura, indicador del cambio de marcha, control de velocidad crucero y limitador de velocidad, sensor de estacionamiento y cámara trasera.

Media Evolution® con pantalla multitáctil de 7" compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®, para ejecutar las aplicaciones de tu smartphone, Bluetooth® y conexión USB.

Eco-Mode para mantener un reducido consumo de combustible.


Eco-Coaching y Eco-Scoring para optimizar el consumo y las variables que inciden en el costo de mantenimiento.




seguridad

airbags frontales delanteros, aviso visual y sonoro de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor, alarma de puerta mal cerrada, cierre automático de puertas en rodaje, 3 fijaciones Isofix en el asiento trasero*, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistencias al arranque en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de stop, diseño aerodinámico que asegura la estabilidad y robusto eje trasero que se adapta a cualquier camino.

*solo en versión 5 asientos



Asistencia al arranque en pendiente (HSA)



Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU)



Frenos con ABS



Control Electrónico de Estabilidad (ESP)

colores



Blanco Glaciar (369)



Gris Estrella (KNH)



Gris Cuarzo (KNS)



Llantas de Acero de 15"
con embellecedor

versiones



Confort

Exterior

Llantas de acero de 15" con embellecedor
Neumáticos 185/65 R15
Puerta lateral corrediza
Puertas traseras asimétricas con apertura 90°/180°
Rueda de auxilio 185/65 R15 gris DRL

Interior

Anillos de amarre de carga x 4
Parasoles con bolsillo
Partición tubular
Tecnología y confort
Aire acondicionado con filtro de polen
Sistema multimedia
Comando satelital
Parlantes x 2
Radio con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth para telefonía y audio, 1 DIN
Toma de 12 V

Seguridad

Airbags frontales delanteros
Alarma de luces encendidas
Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)
Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)
Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)

Control de Tracción (TRC)
Desconexión del airbag del pasajero
Distribuidor Electrónico de la Fuerza de Frenado (EBD)
Frenos con ABS
Tercera luz de stop



Emotion

Confort+ Interior

Alfombra en zona de carga (solo en versión 2 asientos)
Apoyabrazos central
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento del pasajero plegable, rebatible y desmontable (Easy Seat, solo en versión 2 asientos)
Partición con reja pivotante (solo en versión 2 asientos)

Tecnología y confort

Cámara de estacionamiento trasera (solo en versión 2 asientos)
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Volante ajustable en altura y profundidad

Sistema multimedia


Media Evolution® con pantalla táctil de 7", con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth para telefonía y audio

versiones

5 plazas



dimensiones




KANGOO volumen (dm³)

Configuración 2 asientos	3300
Configuración 2 asientos (con Easy Seat)	3900

dimensiones (mm)

A	Distancia entre ejes	2808
B	Largo total	4397
C	Voladizo delantero	840
D	Voladizo trasero	749
E	Trocha delantera	1490
F	Trocha trasera	1498
G	Distancia al suelo del vehículo vacío	186
H	Altura del vehículo vacío sin/con barras de techo	1806/1847
H1	Altura a la base de la puerta trasera	551
H2	Altura máxima de la puerta trasera	1098
L1/L2	Ancho total sin/con retrovisores	1760/2003.5
L3	Ancho interior entre cubreruedas	1170
L4	Ancho máximo de carga	1441
M	Altura máxima de carga	1233
N1	Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior)	1172
N2	Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1m del suelo de carga)	1170
P	Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza	717
R	Altura de la apertura de la puerta lateral corrediza	1046
Y1	Longitud de carga máxima con partición tubular	1866
Y2	Longitud de carga máxima con Easy Seat extraído	3092



Caja semividriada / Transporte de pasajeros en la segunda fila de asientos / Funcionalidad / 3 - 2/3 del respaldo trasero, volumen de carga hasta 3000 dm³ / Asiento trasero rebatible, largo de carga hasta 1570 mm

ficha técnica

	KANGOO EXPRESS 1.6 SCe 114	KANGOO EXPRESS 1.5 dCi 90
motor	1.6 16 v HR16 102 g2	1.5 K9K 612 g5
Cilindrada [cm³]	1598	1461
Diámetro x carrera	78 x 83.6	76 x 80.5
Cantidad de cilindros /válvulas	4/16	4/8
Compresión		15.2:1
Potencia máxima [CV @ rpm]	114 @ 5500	89 @ 3750
Torque máximo [Nm @ rpm]	156 @ 4000	220 @ 1750
Tipo de inyección	Indirecta multipunto	Directa con Common Rail + turbo
Tracción		Delantera
Norma de emisión de gases		Euro 5
Distribución	Cadena	Correa
Combustible	Nafta sin plomo	Diesel grado 3
dimensiones y capacidades		
Largo [mm]		4397
Ancho con espejos [mm]		2004
Alto [mm]		1806
Distancia entre ejes [mm]		2808
Carga útil (kg)		750
Peso en orden de marcha (kg)	1256	1305
Peso bruto total (kg)	1925	1973
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)	610/1200	640/1200
Capacidad del tanque de combustible (L)		50
dirección		
Dirección Asistida		Con asistencia electrohidráulica
transmisión		
Tipo		Manual de 5 velocidades
Indicador de pasaje de marchas (GSI)	X	X
Modo de conducción ecológico (ECO MODE)	X	X
suspensión		
Delantera	Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos presurizados con N ₂ con freno hidráulico, y barra estabilizadora.	
Trasera	Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos, amortiguadores tubulares telescópicos hidráulicos presurizados con N ₂ .	
FRENOS		
Delanteros	Discos ventilados de 280 mm de diámetro	
Traseros	Tambor de 229.5 mm de diámetro	

ficha de equipamiento

	Confort		Emotion	
exterior	2 asientos	5 asientos	2 asientos	5 asientos
Llantas	Acero de 15" con embellecedor		Acero de 15" con embellecedor	
Neumáticos	185/65 R15		185/65 R15	
Rueda de auxilio	185/65 R15 gris		185/65 R15 gris	
DRL	X		X	
Puertas laterales corredizas	1	2	1	2
Puertas traseras asimétricas con apertura 90°/180°	Cerradas	Vidriadas	Cerradas	Vidriadas

interior				
Alfombra en zona de carga		-	X	-
Anillos de amarre de carga	8	2	8	2
Apoyabrazos central		-		X
Asiento del conductor regulable en altura		-		X
Asiento del pasajero plegable, rebatible y desmontable (Easy seat)		-	X	-
Asiento trasero rebatible 1/3 - 2/3	-	X	-	X
Parasoles con bolsillo		X		X
Partición	Tubular	-	Reja pivotante	-
Rack de techo portaobjetos		X		X

tecnología y confort				
Aire acondicionado con filtro de polen		X		X
Cámara de estacionamiento trasera		-	X	X
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia		X		X
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad		-		X
Display de información múltiple		X		X
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico	-	X	-	X
Levantacristales delanteros con comando eléctrico		X		X
Sensor de estacionamiento		X		X
Volante ajustable en altura y profundidad		-		X

	Confort		Emotion	
sistema multimedia	2 asientos	5 asientos	2 asientos	5 asientos
Comando satelital		X		X
Media Evolutioñ con pantalla táctil de 7"		-		X
Parlantes		2		2
Radio con USB, salida AUX y conectividad Bluetooth para telefonía y audio		2 DIN		2DIN
Tomas de 12 V	1	2	1	2

seguridad				
Airbags frontales delanteros		X		X
Alarma de luces encendidas		X		X
Alarma de puerta mal cerrada		X		X
Apoyacabezas traseros (x3)	-	X	-	X
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)		X		X
Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)		X		X
Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor		X		X
Cierre automático de puertas en rodaje		X		X
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo		X		X
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3)	-	X	-	X
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)		X		X
Control de Tracción (TRC)		X		X
Desconexión del airbag del pasajero		X		X
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX (x3)	-	X	-	X
Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)		X		X
Tercera luz de stop		X		X



Seguí la experiencia de Kangoo Express en www.renault.com.ar

El período de garantía del vehículo 0 km es de 2 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Renault Argentina S.A

RENAULT recomienda  

0810 666 RENAULT (7362)

RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación al Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) / Abril 2022.