

Nueva Amarok



Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES EXTERIORES/PESOS	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Largo (mm)			5.350			
Distancia entre ejes (mm)			3.097			
Ancho sin/ con espejos (mm)	1.945 - 2.228			1.954 - 2.228		
Alto (mm)		1.851			1.859	
Despeje mínimo del suelo (mm)		236			245	
Peso bruto total (kg)	3.040	3.080		2.920		
Peso en orden de marcha (kg)	1.994	2.191	2.221		2.264	
Peso máximo remolcable sin/con freno (kg)	750 - 2.510	750 - 2.920			750 - 3.080	

DIMENSIONES CAJA DE CARGA/PESOS	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Largo (mm)			1.555			
Ancho entre pasaruedas (mm)			1.222			
Ancho (mm)			1.620			
Alto (mm)			508			
Carga útil máxima (mm)	1.046	889	699		656	
Volumen de carga (l)			1.280			

ATRIBUTOS OFF-ROAD	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Ángulo de ataque (°)		2,6			27,2	
Ángulo de salida (°)		20,1			20,5	
Ángulo de ventral (°)		23,1			23,8	
Compacidad de vadeo (mm)			500			

MOTORIZACIÓN	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Combustible			Diesel			
Configuración	Turbodiesel 4 cilindros en línea			Turbodiesel 6 cilindros en "V"		
Cilindrada (cm3)	1.968			2.967		
Relación de compresión	16:1			17:1		
Potencia (CV / kW / rpm)	140 / 103 / 3.500			258 / 190 / 4.000		
Torque (Nm / kgm / rpm)	340 / 34,7 / 1.600 - 2.250			580 / 59,1 / 1.400 - 3.000		
Alimentación		Inyección directa Common-Rail, turbocompresor de geometría variable e intercooler				
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro			Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro		
Depósito de combustible (l)			80			

FUNCIONAL	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Tracción	Trasera 4X2		4x4 Integral permanente con diferencial Torsen central			
Transmisión	Manual 6 velocidades			Automática 8 velocidades		
Embrague	Monodisco seco con comando hidráulico			Convertidor de par		
Suspensión delantera		Independiente tipo "McPherson", doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora				
Suspensión trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas reforzada de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos			Eje rígido, ballestas semi-elípticas reforzada de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos		
Sistema de frenos	Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros (ventilados) y tambor atrás		Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros y traseros (ventilados)			
Dirección		Asistida hidráulicamente				

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

EXTERIOR	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Llantas	Aliación ligera Korama 16"	Aliación ligera Tronador 17"	Aliación diamantada Zapaleri 18"	Aliación diamantada Aconcagua 20"	Display Multicolor	
Neumáticos	245/70 R16 111T	245/65 R17 111T	255/60 R18 112T		255/50 R20 109H	
Grilla frontal iluminada	-	-	x	x	x	x
Faros delanteros con tecnología "VW LED"	x	x	x	x	x	x
Iluminación de conducción diurna (DRL)	x	x	x	x	x	x
Faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro	-	x	x	x	x	x
Faros traseros halógenos con antiniebla incorporado	x	x	x	x	x	x
3era luz de stop	x	x	x	x	x	x
Iluminación de caja de carga	x	x	x	x	x	x
Guardabarros (delanteros y traseros)	x	x	x	x	x	x
Cobertor de pasaruedas (overfenders)	-	x	x	x	x	x
Insonorizante de capot	-	x	x	x	x	x
Paragolpes delantero color carrocería	x	x	x	x	x	x
Paragolpes trasero	Negro mate	Negro mate		Cromado		Negro mate
Carcasa de espejos retrovisores	Negro mate	Color carrocería con detalles en negro mate	Color carrocería con detalles en cromo		Negro profundo con detalles en cromo	
Manijas de puerta / portón	Negro mate		Color carrocería		Negro profundo	
Embellecedor de puertas en pilar "B"	-	-	x	x	x	x
Ganchos de rescate (trasero y delantero)	x	x	x	x	x	x
Preparación para colocación de gancho remolque	x	x	x	x	x	x
Cobertor / tapa de motor	-	-	x	x	x	x
Protector de correa dentada	x	-	-	-	-	-
Protector de bajos (cubre carter)	x	x	x	x	x	x
Protector de caja de carga	-	-	x	x	x	x
Puntos de anclaje en caja de carga	4	4	4	4	4	4
Portón trasero con cerradura manual y apertura amortiguada	x	x	x	x	x	x
Barra de estilo de acero inoxidable (styling bar)	-	-	x	-	-	-
Barra deportiva (sportbar)	-	-	-	x	x	x
Estribos ovales de acero inoxidable	-	-	x	-	-	-
Estribos laterales planos de aluminio	-	-	-	x	x	-
Estribos laterales ovales "negro mate"	-	-	-	-	-	x
Logotipos traseros (AMAROK; V6)			Cromados		Oscurecidos	
Preparación para montaje de barras portaequipajes longitudinales	x	x	x	x	x	x
INTERIOR	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Cuadro de instrumentos analógicos con computadora de abordo 3,5"	Display Monocromático			Display Multicolor		
Sistema multimedia Composition Touch 9"	x	x	x	x	x	x
App Connect (Android Auto & Apple Car Play)	x	x	x	x	x	x
Navegación de mapas	-	x	x	x	x	x
Parlantes	4 parlantes + 2 tweeters			3 Puertos USB (1 tipo "A" frontal + 2 tipo "C" traseros)		
Puertos USB	3 Puertos USB (1 tipo "A" frontal + 2 tipo "C" traseros)			3 (consola central; bandeja porta objetos)		
Toma 12V con encendedor	x	x	x	x	x	x
Toma 12V estándar	-	1				
Luces de lectura direccionales para conductor y pasajeros	x	x	x	x	x	x
Parasoles con espejos de cortesía y porta documentos	x	x	x	x	x	x
Revestimiento interior (techo y pilares)	Claro			Oscurecido		
Porta anteojos en consola de techo	-	x	x	x	x	x
Tapizado de asientos	Cuero sintético	Tela		Cuero perforado		
Revestimiento de piso en habitáculo	Vinilo		Moqueta			
Alfombrillas de tela	-	-	x	x	x	x
Film de protección y antideslizamiento en zócalo puerta (lado conductor)	x	x	x	x	x	x
Freno de mano revestido en cuero sintético	-	x	x	x	x	x
Selectora de cambios y volante revestidos en cuero	-	x	x	x	x	x
Guantera con cerradura	x	x	x	x	x	x

"X" = disponible "-" = no disponible

Nueva Amarok MY25 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

SEGURIDAD	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Airbag para conductor y acompañante	x	x	x	x	x	x
Airbags laterales (2)	x	x	x	x	x	x
Airbags de cortina (2)	x	x	x	x	x	x
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura	x	x	x	x	x	x
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retractables	x	x	x	x	x	x
Aviso cinturón de seguridad desabrochado (conductor y pasajeros)	x	x	x	x	x	x
3 apoyacabezas traseros ajustable en altura	x	x	x	x	x	x
Anclajes ISOFIX en las plazas traseras	x	x	x	x	x	x
Safer Tag (alerta cambio de carril, colisión frontal y peatones, monitoreo de tráfico, indicación límite de velocidad máxima)	-	-	x	x	x	x
Bloqueo mecánico diferencial	x	x	x	x	x	x
Bloqueo electrónico del diferencial (EDS)	x	x	x	x	x	x
ABS off-road	x	x	x	x	x	x
Control de estabilidad (ESP)	x	x	x	x	x	x
Asistente de frenado de emergencia (BAS)	x	x	x	x	x	x
Sistema de frenado automático post colisión	x	x	x	x	x	x
Control de tracción (ASR)	x	x	x	x	x	x
Control de inercia (MSR)	x	x	x	x	x	x
Sistema de estabilización de remolque (TSA)	x	x	x	x	x	x
Asistente de ascenso de pendientes (HSA)	x	x	x	x	x	x
Asistente de descenso de pendientes (HDC)	x	x	x	x	x	x
Control de presión de neumáticos (TPMS)	x	x	x	x	x	x
Regulación manual de altura/alcance de luces delanteras	x	x	x	x	x	x
Espejo interior con anti-encandilamiento automático	x	x	x	x	x	x
Inmovilizador electrónico de motor	x	x	x	x	x	x
Alarma antirrobo (sensor volumétrico)	x	x	x	x	x	x

CONFORT	2.0 TRENDLINE	V6 COMFORTLINE	V6 HIGHLINE	V6 EXTREME	V6 HERO	V6 BLACKSTYLE
Control de velocidad crucero	x	x	x	x	x	x
Cámara de estacionamiento con visión trasera	-	-	x	x	x	x
Sensores de estacionamiento	Traseros				Traseros y delanteros	
Sistema "Coming & Leaving Home"	-	-	x	x	x	x
Limpia parabrisas automático con sensor de lluvia	-	-	x	x	x	x
Sensor crepuscular con activación automática de luces	-	-	x	x	x	x
Alzacristales eléctricos con función "one touch" y temporizador	x	x	x	x	x	x
Cierre centralizado con comando a distancia	x	x	x	x	x	x
Espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador	x	x	x	x	x	x
Abatimiento eléctrico de espejos exteriores	-	-	x	x	x	x
Rack de volante regulable en altura y profundidad	x	x	x	x	x	x
Volante multifunción	x	x	x	x	x	x
Levas (shift paddles)	-	-	x	x	x	x
Consola central con apoyabrazos	x	x	x	x	x	x
Climatizador	Semi automático "climatic"				Automático "climatronic" bi-zona	
Calefacción de asientos	-	-	x	x	x	x
Asientos delanteros con regulación eléctrica ergoComfort (14 posiciones)	-	-	x	x	x	x
Regulación lumbar en plazas delanteras	-	-	x	x	x	x
Respaldo asientos traseros rebatibles	x	x	x	x	x	x

"X" = disponible "-" = no disponible

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434



(*) Beneficio disponible para motorización V6.





(**) Beneficio disponible para motorización V6.



Utiliza y
Recomienda



El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Agosto 2024). Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. www.volkswagen.com.ar



La Nueva Amarok MY25 en sus variantes de motorización 2.0 litros y V6, presenta las siguientes tecnologías off cycle:

- **Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator):** Luz o indicadores en el tablero avisando cuando subir o bajar de marcha para lograr un menos consumo de combustible.
- **Monitoreo de consumo de combustible:** La computadora de a bordo muestra el consumo de combustible instantáneo y/o en un intervalo dado.