

## BYD DOLPHIN MINI

HATCHBACK 100% ELÉCTRICO FUNCIONAL, EFICIENTE, DIVERTIDO









## BYD DOLPHIN MINI PARÁMETROS Y CONFIGURACIÓN

incho (mm)   1720   17	Parámetros básicos	GL 4 Asientos	GS 4 Asientos
Italizar (mm)	ongitud ( mm )		
Islancia entre ejes (mm)   1500/H83   1500/H83   1500/H83   1101   1101   13	ncho ( mm )	1	720
ncho de via feldantero/trasero/ (mm)  1311  adio de giro mínimo (m)  4.95  olimen de carga (L)  308  dimen de carga (L)  30.08  4 Astientos  142  steria Blade  30.08  4 Astientos  142  steria Blade  30.08  4 2.2  steria Blade  30.08  4 3.2  steria Blade  4 6 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Altura ( mm )	1590	
Italia libra al suelo - carga completa (mm)   4.95	Distancia entre ejes ( mm )		
A   S   S		1500/1483	
A desiration   A de		131	
úmero de asientos         4 Asientos           úmero de asientos         4 Asientos           uetava energía         4           atoria Blade         6         6           a pacidad de la batería (kWh)         30.08         43.2           stema de carlefacción por batería eléctrica         6         9           uerote de carga CC de SC Combo?         9         9           unción de carga CC de SESW         —         9           unción de carga portátid de 3 a 7 amperios <sup>10</sup> 9         9           unción de carga portátid de 3 a 7 amperios <sup>10</sup> 9         9           vencia         3         9         9           vencia         2         9         380           sax. front motor power (kW)         65         65         8           debicidad máxima (km/h)         150         150         150           veterior         2         9         150         150           surpertura eléctrica del maletero toxasor         9         9         150           ins de la	Radio de giro mínimo ( m )	4	.95
Lieuxa energía atriar Blade apacidad de la batería (kWh) 30.08 43.2 Istema de refrigeración de la batería eléctrica  e carga CCS Combo2 uerto de carga CCS Combo2 uerto de carga CCS Combo2 uerto de carga CCS Combo2 unción de carga CC de 65kW —— auración de carga CC de 65kW —— de argador integrado de 11kW (DBC) —— de argador integrador de 21kW (DBC) —— de argador de 21kW (DBC) —— de argador de 21kW (DBC) —— de argado	/olumen de carga ( L)		
ateria Blade apacidad de la batería (Wh) 30.08 43.2 stema de refrigeración de la batería eléctrica  tistema de calefacción por batería eléctrica  e le calefacción por batería eléctrica  e le cure to de carga CC de SSW ———————————————————————————————————	Número de asientos	4 Asi	entos
apacidad de la batería (kWh)  steema de calefacción por batería eléctrica  estema de carga CCS Combo2  estema de carga CCS Combo2  estema de carga CCS Combo2  estema de carga CCS de 65kW  estema de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>11</sup> estema de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>12</sup> estema de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>13</sup> estema de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>13</sup> estema de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>13</sup> estema de Calefacción power (kW)  estema de Carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>13</sup> estema de Calefacción power (kW)  estema de Calefacción el	Nueva energía		
Istema de refrigeración de la batería eléctrica	Batería Blade	•	•
istems de calefacción por batería eléctrica  unción de carga CC de 65kW  unción de carga CC de 65kW  agodo rintegrado de 11kW (BC)  agodo rintegrado de 11kW (BC)  aución de carga SC de 65kW  aución de carga CC de 65kW  aución de carga CC de 65kW  aución de carga SC de 65kW  aución de carga SC de 65kW  aución de carga Schiele-to-Load (VTCL)  aución de carga portáeli de 3 a 7 amperios  aución de carga portáeli de 3 a 7 amperios  aución de carga portáeli de 3 a 7 amperios  activatoria  bodo de manejo  colorna (kW) / KDC km  280  383  383  384, front motor torque (kW)  65  65  65  65  685  685  686, 65  687  687  687  787  787  787  788  789  789	Capacidad de la batería (kWh)	30.08	43.2
uerto de carga CCS Combo 2 unción de carga CCS de 658W —— argador integrado de 11kW (OBC) Unción de craserva de carga unción de descarga Vehicle to-Load (VTOL) 15 Unción de craserva de carga unción de reserva de carga unción de reserva de carga unción de carga contra de carga unción de carga contra de carga unción de carga postridi de 3 a 7 amperios 15 Ustonomía Verica de carga respectado de 1 de	Sistema de refrigeración de la batería eléctrica	•	•
unción de carga CC de 95W —  unción de carga CC de 95W —  argador integrado de 11W (OBC)  argador integrado de 11W (OBC)  unción de reserva de carga  unción de carga y exhicle-to-Load (VTOL) <sup>13</sup> unción de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>1</sup> bodo de manejo  todo de todo de todo  todo de manejo  todo de todo de todo de todo  todo de manejo  todo de todo de todo de todo de todo  todo de manejo  todo de	Sistema de calefacción por batería eléctrica		
unción de carga CC de SSW agodo integrado de 11MU (DIC)  anción de reserva de carga unción de descarga Vehicle-to-Load (VTOL) <sup>15</sup> bunción de carga SU ehicle-to-Load (VTOL) <sup>15</sup> cotencia  vetencia  vetencia  vetencia  vetencia  vetencia  vetencia  loción de carga PCR (PM) / NED C. km  280 380 380 380 380 380 380 380 380 380 3	Puerto de carga CCS Combo2		•
argador integrado de 11kW (ORC) unción de escarga Véhicle to Load (VTOL) © unción de escarga Véhicle to Load (VTOL) © unción de descarga Véhicle to Load (VTOL) © unción de carga portáil de 3 a 7 amperios © texteria  lodo de manejo EV EV EV utoromis EV (Pim) / NEDC km 280 380 380 380 380 380 380 380 380 380 3		•	_
unción de reserva de carga unción de carga portábil de 3 a 7 amperios "  unción de carga portábil de 3 a 7 amperios "  unción de carga portábil de 3 a 7 amperios "  unción de carga portábil de 3 a 7 amperios "  utonomía EV (km) / NEDC km 280 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380	Función de carga CC de 85kW	_	•
unción de descarga Portícile -0. Load (VTCL) <sup>™</sup> vetencia  lodo de manejo  EV  EV  EV  Lotromida EV (km) / NEDC km  280 380 380 380 380 380 380 380 380 380 3	Cargador integrado de 11kW (OBC)	•	•
unction de carga portátil de 3 a 7 amperios ¹  totos de manejo  totos de manejo  toto de mane	Función de reserva de carga		
votencia         Jober 1         EV         EV         EV           Lotto do de manejo         EV         EV         BV         20         380	Función de descarga Vehicle-to-Load (VTOL) <sup>①</sup>		
EV	Función de carga portátil de 3 a 7 amperios <sup>®</sup>	•	•
utnomáb EV (km) / NEDC km         280         380           lax frant motor torque (km)         65         65           lax frant motor torque (km)         175         175           clocidad máxima (km/h)         150         150           xeterior           Implayabrisas sin marco         —         —           perturu aléktrica del maletero trasero         —         —           ines de 16 pulgadas de aleación de aluminio         —         BYD           aterior           aterior         —         BYD           aterior           aterior         —         —           aterior con espejo y luz para pasajero delantero         —         —           aterior aterior delantero         —         —	Potencia		
Italian (	Modo de manejo	EV	EV
lase, front motor torque (Hrm) 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	Autonomía EV (km) / NEDC km	280	380
electical máxima (km/h)  xterior  Implaparabrisas sin marco  pertura eléctrica del maletero trasero  implaparabrisas sin marco  pertura eléctrica del maletero trasero  implaparabrisas sin marco  pertura eléctrica del maletero trasero  implaparabrisas sin marco  propositiva del maletero trasero  implaparabrisas sin marco  posibio prosero  tereior  Jene de la fugliada de elección de aluminio  pogotipo trasero  tereior  Jene de la fugliada de elección de aluminio  posibio prosero	Max. front motor power (kW)	65	65
implagarabrisas sin marco —	Max. front motor torque (N·m)	175	175
implapanbrisas sin marco  pertura eléctrica del maletero trasero  ines de 15 pulgadas de aleación de aluminio  gogiopo trasero  texterior  Joante multifuncional	Velocidad máxima (km/h)	150	150
pertura eléctrica del maletero trasero inse de la pulgadas de alección de aluminio ogotipo trasero interfor  Interfo	Exterior		
incs de la pulgadas de aleación de aluminio gogito prasero  starior  starior  olante multifuncional  strumento combinado de 7 pulgadas  siera solar con espejo y luz para pasajero delantero  sera solar con espejo y luz para pasajero delantero  seposabrazos central delantero  ma de corrientes 12/p ara vehículos  Sã frontal: Type A*1= TypeC*1  uces  suces a solar con espejo y luz para pasajero delantero  solar de corrientes 12/p ara vehículos  Sã frontal: Type A*1= TypeC*1  uces  suces a una de corrientes 12/p ara vehículos  são forma de corrientes 12/p ara vehículos  cues antinicibal traveras  concendido a utomático de los faros delanteros  necendido a utomático de los faros delantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diuma (DR1)  uces traveras combinadas (LED)  uz interior delantera (LED)  antipasa travera con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pale partero usor acrefaror con ajuste electrico de lente  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pale partero de carefor con ajuste electrico de lente  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pale partero de carefor con ajuste electrico de lente  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pale partero con calefacción del espejo retrovisor exterior con ajuste electrico de lente  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pale del del del contro elevables con una sola pulsación	Limpiaparabrisas sin marco	_	•
agotipo trasero  **Refriero**  **Olante multifuncional  olante multifuncional  olante multifuncional  olante multifuncional  olante multifuncional  siera solar con espejo y luz para conductor  siera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero  siera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero  oma de corrientes 12/0 para vehiculos  Siera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero  oma de corrientes 12/0 para vehiculos  Siera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero  oma de corrientes 12/0 para vehiculos  Siera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero  uces se antiriebla traseras  cora su ED delanteros  uces antiriebla traseras  corandido automático de los faros delanteros  corandido automático de los faros delanteros  corandido yapagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diurna (DRL)  uces de circulación diurna (DRL)  uz de freno alta (LED)  uz del preno de carga (monocromática)  idirio y espejo  arabrisas trasero con calefacción del desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola publicación y función antipellizco  perportero vicero con calefacción del desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola publicación y función antipellizco  perpoyero rinterior antides lumbrante manual  ultimedia  listema de Cabina Inteligente BYD  Mr-AM radio  mexión de red 46  unaliza multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  onexión de red 46  unaliza multimedia giratoria de 10,1 pulgadas	Apertura eléctrica del maletero trasero	•	•
olante multifuncional strumento combinado de 7 pulgadas stera solar con espejo y luz para aconductor esposabrazos central delantero esposabrazos central delanteros esposabrazos central delanteros esposabrazos central delanteros esposabrazos central esposabrazos espos	Rines de 16 pulgadas de aleación de aluminio	•	•
olante multifuncional Instrumento combinado de 7 pulgadas sera solar con espejo y luz para conductor sera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero sera solar con espejo y luz para pasaşiero delantero ma de corrientes 12/0 para vehiculos SR forntal: Type At-1 Type C*1  uces aros LED delanteros uces antiniebla trasseras suces dational delanteros uces antiniebla trasseras suces dational delanteros uces antiniebla trasseras suces dational delanteros uces de circulación diurna (DRL) uz de freno alta (LED) uz del preno de carga (monocromática) idirio y espejo sun del preno de carga (monocromática) idirio y espejo sun del preno de carga (monocromática) idirio y espejo pretrovisor exterior con ajuste electrico de lente alafacción y descongelación del espejo retrovisor exterior el alefacción del espejo retrovisor exterior el electrovisor exterior pelagable eléctrico de lente el electrovisor interior antideslumbrante manual luttimedia sitema de Cabina Inteligente BYD MirAM radio MirAM radio onexión de red 46 Unullización OTA	Logotipo trasero	В	YD
Astrumento combinado de 7 pulgadas  Siera solar con espejo y luz para aconductor  Sera solar con espejo y luz para pasigero delantero  esposabrazo central delantero  Siera forma de convientes 120 para vehículos  Siera forma de convientes 120 para vehículos  Siera forma 120 para vehículos  su cesa antinielabla traseras  encendido automático de los faros delanteros  encendido automático de los faros delanteros  encendido automático de los faros delanteros  encendido para delanterio de la companio dela companio del companio dela companio del c	Interior		
isers solar con espejo y luz para conductor  posabarazos central delantero  ma de corrientes 12/9 para venéculos  Sé frontal-Tipe AT-Type CT1  suces  aros LED delanteros  uces antiniebla traseras  necndido automático de los faros delanteros  necndido automático de los faros "Follow me home" off  uz de fereno alta (LED)  uz de fereno alta (LED)  uz defereno alta (LED)  uz d	Volante multifuncional	•	•
isers solar con espejo y luz para pasajero delantero peoposharzos central delantero oma de corrientes 12V para vehículos  Sis frontal: Type X1±Type C1  uces  aros LEO delanteros  aros LEO delanteros  oces antiniebla traseras  oces antiniebla traseras  oces delanteros  oces delanteros  oces delanteros  oces delanteros  ocendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  oces de circulación diuma (DRL)  uces de circulación diuma (DRL)  uz de freno alta (LED)  uz de freno alta (LED)  uz de freno alta (LED)  uz del puerto de carga (monocromática)  lefínio y espejo  arabirisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  antarisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pelo pertorior servientor con alsel escitrio de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor interior antideslumbrante manual  luttimedía  listema de Cabina Inteligente BPD  ### MF Adio  #### MF Adio  #### MF Adio  #### MF Adio  #### MF Adio  ### MF Adio  #### MF Adio  #### MF Adio  #### MF Adio  #### MF Adio  ##### MF Adio  ##### MF Adio  ###################################	Instrumento combinado de 7 pulgadas	•	•
eposabrazos central delantero  ma de corrientes 120 para vehículos  SBS frontal: Type A°1+TypeC°1  uces  uces  uces atriniebla traseras  cendido atomático de los faros delanteros  encendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diurna (DRL)  uces de circulación diurna (DRL)  uces de circulación diurna (DRL)  uces de reinuclación diurna (DRL)  uce de traseras combinadas (LED)  uce de traseras combinadas (LED)  uce de preno alta (LED)  uce de preno alta (LED)  uce de preno de carga (monorcomática)  indirio y espéjo  anbrias trasero con calefacción de desempañamiento y desongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizo  papio retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  el eletrovisor exterior pelagibe eléctrico  el extrovisor exterior pelagibe lefectrico  extrovisor exterior pelagibe lefectrico de lente  extrovisor exterior interior antideslumbrante manual  utultimedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  M-MAY radio  antalia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  enexión de red 46  ucultariación OTA	/isera solar con espejo y luz para conductor	•	•
eposabrazos central delantero  ma de corrientes 120 para vehículos  SBS frontal: Type A°1+TypeC°1  uces  uces  uces atriniebla traseras  cendido atomático de los faros delanteros  encendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diurna (DRL)  uces de circulación diurna (DRL)  uces de circulación diurna (DRL)  uces de reinuclación diurna (DRL)  uce de traseras combinadas (LED)  uce de traseras combinadas (LED)  uce de preno alta (LED)  uce de preno alta (LED)  uce de preno de carga (monorcomática)  indirio y espéjo  anbrias trasero con calefacción de desempañamiento y desongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizo  papio retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  el eletrovisor exterior pelagibe eléctrico  el extrovisor exterior pelagibe lefectrico  extrovisor exterior pelagibe lefectrico de lente  extrovisor exterior interior antideslumbrante manual  utultimedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  M-MAY radio  antalia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  enexión de red 46  ucultariación OTA	/isera solar con espejo y luz para pasajero delantero	•	•
SB frontal: Type X-1 = Type C-1  wices  arros LED delanteros  uces antiniebla traseras  encendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diuma (DRL)  uces traseras combinadas (LED)  uz de freno alta (LED)  au del puerto de carga (monocromática)  infrior y espejo  ambrias taxeero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizo  spejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor interior antideslumbrante manual  utilitativa del cabina Inteligente BYD  MAMA radio  antilia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  en endia de codo (TA)	Reposabrazos central delantero	•	•
uces antiniebla traseras uces antiniebla traseras uces antiniebla traseras uces de circulación de los faros delanteros uces de circulación diurna (DRL) uces de circulación diurna (DRL) uces de circulación diurna (DRL) uz de freno alta (LED) uz de freno alta (LED) uz del preno alta (LED) uz del preno alta (LED) uz del preno alta (LED) uz del pueto de carga (monocromática) idirio y espejo uz dels pueto de carga (monocromática) idirio y espejo un del pueto de carga (monocromática) idirio y espejo entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco alefacción de desempañamiento y descongelación entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entre control de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entre control de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entre control de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entre control de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entre control de conductor elevables con una conductor elevables con	Toma de corrientes 12V para vehículos	•	•
aros LED delanteros  uces antinielba traseras  encendido ay pagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces traine dinuma (DRL)  uces traseras combinadas (LED)  uz de freno alta (LED)  uz del puerto de carga (monocromática)  infrior yespejo  anbrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  anbrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  elentanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizzo  pagio aretrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente  electrovisor exterior plegable eléctrico  electrovisor exterior plegable eléctrico  extrovisor interior antideslumbrante manual  tultulmedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  MAMA radio  antalia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  electrica (LED)  electrovisor exterior (AD)  electrovisor exteri	USB frontal: Type A*1+TypeC*1	•	•
uces antiniebla traseras  creadido automático de los faros delanteros  creadido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diuma (DRL)  uces de circulación diuma (DRL)  uz de freno alta (LED)  uz del preno alta (LED)  uz del pueto de carga (monorcomática)  diridir y espejo  arabrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pubsación y función antipellizco  pelo pietrovisor exterior con ajuste efectiva de lente el alefacción de desempañamiento y descongelación  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior en el alefacción del espejo retrovisor exterior interior antideslumbrante manual  tuttimedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  M+AM radio  M+AM radio  M+AM radio  M+AM radio  anexión de red 46  Luciliazción OTA	Luces		
ncendido a utomático de los faros delanteros  ncendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces de circulación diuma (DRL)  uces traseras combinadas (LED)  uz ferero alta (LED)  uz interior delantera (LED)  uz interior delantera (LED)  uz interior delantera (LED)  del puero de carga (monocromática)  idirio y espejo  anativas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pelo petro deserva errefor con ajuste electrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente)  etrovisor interior antideslumbrante manual  tuttimedía  stema de Cabina inteligente BTO  MEMAM radio	Faros LED delanteros	•	•
ncendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces traseras combinadas (LED)  us de freno alta (LED)  us de freno alta (LED)  us de freno alta (LED)  us de preno alta (LED)  us del preno alta (LED)  us del puerto de carga (monorcomática)  difario y espejo  ambritas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pepio retrovisor exterior con ajuste electrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente  etrovisor exterior pegable eléctrico de lente  etrovisor interior antides lumbrante manual  tultimedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  MHAM radio  MHAM radio  MHAM radio  en antida multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  en calialas multimedia giratoria de 10,1 pulgadas	Luces antiniebla traseras	•	•
ncendido y apagado por adelantado de faros "Follow me home" off  uces traseras combinadas (LED)  us de freno alta (LED)  us de freno alta (LED)  us de freno alta (LED)  us de preno alta (LED)  us del preno alta (LED)  us del puerto de carga (monorcomática)  difario y espejo  ambritas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pepio retrovisor exterior con ajuste electrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente  etrovisor exterior (pegable eléctrico de lente  etrovisor exterior pegable eléctrico de lente  etrovisor interior antides lumbrante manual  tultimedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  MHAM radio  MHAM radio  MHAM radio  en antida multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  en calialas multimedia giratoria de 10,1 pulgadas	Encendido automático de los faros delanteros	•	•
uces de circulación diuma (DRL)  uz de freno alta (LED)  uz del puerto de carga (monocromática)  lidrio y espejo  antariosa trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pen papio retrovisor exterior con ajuste electrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior en ajuste electrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor interior antideslumbrante manual  listema de Cabina Inteligente BPD  ### Affation  #### Affation  ##### Affation  ##### Affation  ###################################		•	•
uces traseras combinadas (LED)  uz del preva data (LED)  uz de freno alta (LED)  uz del prevo da carga (monocromática)  difario y espejo  ambrias trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  ambrias trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conducto elevables con una sola pulsación y función antipellizco  spejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente  electrovisor exterior gelaple eléctrico  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  el elefacción interior antideslumbrante manual  us entrovisor exterior (pegable eléctrico  extrovisor interior antideslumbrante manual  us entrovisor interior antideslumbrante manual  usitema de Cabina Inteligente BYD  MHAM radio  antiala multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  el entalia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  el cultilazción OTA	Luces de circulación diurna (DRL)	•	•
uz de freno alta (LED) uz del puerto de carga (monocromática) uz del puerto con calefacción de desempañamiento y descongelación entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco — entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco — eladacción y descongelación del espejo retrovisor exterior entrovisor interior antides/umbrante manual uz destrovisor interior antides/umbrante manual usitema de Cabina Inteligente BYD  ### Aff Affaid #### Affaid ##### Affaid ####################################	Luces traseras combinadas (LED)	•	•
uz interior delantera (LED)  uz del puerto de carga (monocroática)  didrío y espejo  anbrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  anbrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación  entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco  pspio retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente  alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior  etrovisor exterior plegable eléctrico  etrovisor interior antidesiumbrante manual  utilitation  sistema de Cabina Inteligente BYD  MAM calio  antalia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  en exión de red 46  en elizilización OTA	uz de freno alta (LED)	•	•
uz del puerto de carga (monocromática)  difidir y expeje arabrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco elevables de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco entrovisor exterior plesgable eléctrico entrovisor interior antideslumbrante manual tuttimedia sistema de Cabina Inteligente BYD  M+AM radio  M+AM radio  M+AM radio entallas multimedia giratoria de 10,1 pulgadas encesión de red 46  Lucilización OTA	uz interior delantera (LED)	•	•
Idirio y espejo antaliza starsor con calefacción de desempañamiento y descongelación entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco — spejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente elafacción y descongelación del espejo retrovisor exterior — etrovisor exterior plegable eléctrico etrovisor exterior plegable eléctrico etrovisor interior antideslumbrante manual  tietrovisor interior antideslumbrante manual  ultimedia  sistema de Cabina Inteligente BYD  MAM radio  antalia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  et ultimedia  cualificación OTA  et ultimación  de el de companyo de companyo de el de companyo de el de companyo de el de companyo de el de companyo d	Luz del puerto de carga (monocromática)	•	•
ambrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación entrans de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco — entrans de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco — elafacción y descongelación del espejo retrovisor exterior especial del espejo retrovisor exterior — entrovisor exterior pelagible eléctrico — etrovisor interior antides lumbrante manual estrovisor interior antides lumbrante manual estronisero especial	/idrio y espejo		
entanas de conductor elevables con una sola pulsación y función antipellizco —   pojo retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente   alefacción y descongalación del espojo entervisor exterior   etrovisor exterior plegable eléctrico —   etrovisor exterior plegable eléctrico —   etrovisor interior antideslumbrante manual   ultimedia   sistema de Cabina Inteligente BYD	Parabrisas trasero con calefacción de desempañamiento y descongelación	•	•
spejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico de lente alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior			•
alefacción y descongelación del espejo retrovisor exterior entrovisor exterior entrovisor exterior (espejo del del compositor exterior ext		•	
etrovisor exterior plegable eléctrico — e etervoisor interior antideslumbrante manual		•	•
etrovisor interior antideslumbrante manual  tultimedia  istema de Cabina Inteligente BrD  MHAM Tadio  MHAM Tadio  antialia multimedia giratoria de 10,1 pulgadas  onexión de red 46  Lucilización OTA			
Iultimedia            istema de Cabin            III-AM radio            antalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas            onexión de red 4G            ctualización OTA		•	
istema de Cabina Inteligente BYD         •           M+AM radio         •           antalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas         •           onexión de red 46         •           cutalización OTA         •			
M+AM radio		•	
antalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas			
onexión de red 4G			
ctualización OTA • •			
	Servicio BYD Cloud		

<b>Iultimedia</b>	GL 4 Asientos	GS 4 Asientos
arPlay+Android Auto	•	•
Sistema inteligente de control de voz	•	•
Altavoces	•	•
unción karaoke <sup>®</sup>	•	•
Seguridad	•	
Bolsas de aire frontales para el conductor	•	
Bolsas de aire frontales para el pasajero delantero Bolsas de aire laterales delanteras	•	
	<del>- :</del>	
Bolsas de aire de cortina de laterales delanteros y traseros  Cinturones de seguridad delanteros pretensados con limitante de fuerza		
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor	•	
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor  Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero	•	
Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero Recordatorio del cinturón de seguridad de asientos traseros	<del></del>	
Camara de reversa		
Freno de potencia integrado (IPB)		
Asistencia de Frenado Hidráulico (HBA)		
Sistema de control de tracción (TCS)		
Controlador de desaceleración (CDP)	•	•
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)		
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)		
Sistema de control de arranque en pendiente (HHC)	•	
Parada de confort (CST)	•	•
Sistema de frenado regenerativo coordinado (CRBS)	•	•
Control de crucero adaptativo (ACC)	•	•
Control inteligente de luces altas (IHBC)	•	•
Frenado automático de emergencia (AEB)	•	•
Advertencia de salida de carril (LDW)	•	•
Control inteligente del límite de velocidad (ISLC)	•	•
Control de centrado de carril (LCC)	•	•
Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)	•	•
Tres radares de reversa traseros	•	•
Sistema de control directo de la presión de los neumáticos (TPMS)	•	•
Control		
2 llaves mecánicas	•	•
Acceso sin llave	•	•
Encendido sin llave	•	•
Función inteligente de subida y bajada de vidrios	•	•
Función de tarjeta NFC <sup>®</sup>	•	•
Función NFC del teléfono móvil	•	•
Llave móvil por Bluetooth	•	•
Asistencia de columna con dirección asistida eléctrica (C-EPS)	•	•
Columna de dirección ajustable manualmente en 2 posiciones	•	•
Sistema de estacionamiento electrónico (EPB)	•	•
Sistema de estacionamiento automático (AVH)	•	•
Modo de conducción: Deportivo	•	•
Modo de conducción: Norma	•	•
Modo de conducción: Económico	•	•
Modo de conducción: Nevado	•	•
Asientos		
Asientos de piel sintética	•	•
Disposición de asientos de dos filas 2+2	•	•
Ajuste manual de 4 direcciones del asiento del conductor	•	
Ajuste eléctrico de 6 direcciones del asiento del conductor		•
Ajuste manual de 4 direcciones del asiento del pasajero delantero	•	
Asiento del pasajero delantero con 4 posiciones ajustables eléctricamente	<del></del>	•
Fijación para asiento infantil (compatible con ISO-FIX)	•	•
Aire acondicionado		
Aire acondicionado eléctrico	•	•
Neumáticos		
Tamaño de rueda de 16 pulgadas	•	•
Tamaño	185/55 R16	
Marca de neumáticos	Han	kook











## Opciones de colores









Nota Especificaciones actualizadas: Agosto de 2025

- ① Los accesorios y dispositivos relacionados con ciertas funcionalidades del vehículo están sujetos a disponibilidad y existencia. Para más información, consulte su concesionario local de BVD.
  ② La autonomía real variará en función de los hábitos de conducción/carga, la velocidad, el clima, la temperatura y el envejecimiento de la batería. La capacidad de la batería es la capacidad inicial. Disminuirá con el tiempo y el uso. La edad de la batería y la temperatura ambienta lexterior influyen en el tiempo de cargo.
  ③ Las especificaciones anteriores son para el vehículo estándar y están aujetas a las necesidades y regulaciones regionales. Es posible que al quanso sociones ne están disponibles en su país o región. Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo avio. Visite el concesionando de BTO para más detalles.
  ④ BTO le recuerda que debe usar el cinturón de seguridad, asegurar a los niños en el asiento trasero, obedecer todas las normas de tráfico y conducir de manera responsable.
- manera responsable.

  ⑤ Todas las imágenes que se muestran son sólo para el fin de ilustración.

  ⑥ BYD se reserva el derecho de la interpretación final.









Glacier Blue



Light Grey











